

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ УСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1

Испытательная комиссия в составе:

1. От лица Исполнителя, в лице Технического руководителя регионального отделения по республике Ингушетия Аушева Джабраила Хасановича,

2. От лица Получателя Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек", расположенного (-ой) по адресу Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1, (далее – Получатель), в лице директора Саутиева Султангрея Идрисовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

3 Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) представитель органа местного самоуправления в лице ведущего специалиста Министерства образования и науки РИ Мальсагова Руслана Ахметовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Представитель территориального управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

5. Уполномоченные представители ЦИК России.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела испытания по приему Услуги по подключению социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 25.06.2019г. №0173100007519000019_144316.

1. Объект испытаний: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек".

2. Состав узла доступа: *

Наименование	Модель	Кол-во, шт	Примечание
Шкаф телекоммуникационный*	ШКФ 19 15 U	1	-
Коммутатор доступа*	MES - 2408	1	-
Резервный автономный источник питания	GXT-4	1	-
Прибор учета потребления электроэнергии	Меркурий ____	1	-
Криптомаршрутизатор	-	-	-
Оборудование контроля качества Услуги*	-	-	-

*Состав оборудования узла доступа указывается в зависимости от технологий доступа

3. Результаты испытаний подключения

Узел доступа подключен ВОЛС линией связи.

Узел доступа (порт № 9, абонентские интерфейсы 1-6) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

Скорость подключения 100 (сто) Мбит/с по направлению к пользователю; 100 (сто) Мбит/с по направлению от пользователя (указывается при подключении волоконно-оптической линией связи),


время задержки IP-пакетов – 1 мс,

вариация времени задержки IP-пакетов – 0 мс,


потери IP-пакетов – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» ноября 2019 г.

Представитель Потребителя
Должность директор


С.И. Саутиев ФИО
«27» 10 2019 г.

Представитель Исполнителя
Технический руководитель
регионального отделения по
республике Ингушетия


Аушев Д.Х.
«27» 10 2019 г.

Представитель Минобрнауки РИ
Должность вед. специалист
Минобразования РИ

Р.А. Мальсагов ФИО
«27» 10 2019 г.

Представитель _____
Должность _____

ФИО
« » 2019 г.

АКТ обследования № r006-s0014 (КОД объекта СКЗИ)

« » апреля 2020 г

Местонахождение: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1
(адрес, здание, сооружение, помещение)
Заказчик: Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек"
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Нет	
	Этаж № <u>3</u> / <u>3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Нет	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
	Установлен замок	Да	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	Нет	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлена охранная (на открытие окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Нет	
	Установлено заземление	Да	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

* выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Кучер Алексея Викторовича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) монтажником Планичевым Ибрагимом И. было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика 		Представитель Исполнителя	
<u>Огурцов</u> (должность)	<u>Сарби-в.С.И.</u> (подпись)	Монтажник	<u>Планичев И.И.</u> (подпись)
	(расшифровка подписи)	(должность)	(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 163381)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и ГБОУ СОШ № 6 г. Магдеб. в лице Саутиева Сурстана Ирисовича, действующего на основании указа, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>V16FD10784</u>	<u>1</u>

Адрес установки оборудования:

Республика Ингушетия
г. Магдеб, ул. Железнодорожная, 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

 / _____
м.п.¹ / ФИО

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности

 / Хаджиев Т.Р.
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.

Акт

об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Директора Ингушского филиала ПАО «Ростелеком» Хашегульгова Башира Мухарбековича, действующего на основании доверенности от 06.07.2018 года №77/535-н/77-2018-5-2239 с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК" (далее – Представитель СЗО),

в лице Представителя СЗО Султанова Шамсуддина (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании Решения с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Республика Ингушетия	Город	Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1	43,509645	44,590188	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК"	367014 г Назрань, ул.Московская, 20, ХЕ-0/1/2

Услуга по передаче данных оказана с 01 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.

от Исполнителя:

Директор Ингушского филиала ПАО «Ростелеком»

(должность)



/ Б.М. Хашегульгов /
(И.О. Фамилия)

от Представителя СЗО:

(должность)



/ Султанов Шамсуддин /
(И.О. Фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Малгобек

« » апреля 2020 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и _____ (наименование организации), в лице _____ (должность, ФИО),

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"		-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Директор

Монтажник

Г.Т.У. и компания г. Малгобек

универсальный специалист связи


Савилов С.И.
Ф.И.О. _____
подпись _____

ПАО «Ростелеком»
(должность)
Иванов И.И.
Ф.И.О. _____
подпись _____

**Акт
передачи оборудования узла доступа на ответственное хранение**

« ____ » _____ 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица _____

ПАО "МегаФон"

(далее Исполнитель) в лице _____

Менеджера по строительству объектов связи

Должность

Хутиева Рамазана Ахмедовича

Фамилия Имя Отчество

действующего(ей) на основании _____

приказа

от 25.07.2019

, с одной

стороны, и от лица _____

УБФЧ "Самбел" г. Магнитогорск
Полное наименование СЗО

, расположенной(ого) по адресу:

РЧ, г. Магнитогорск ул. Космонавтов, 1
Адрес СЗО

(далее - Получатель), в лице _____

Сариев С.С.

Должность

Сариев Сергей Сергеевич
Фамилия Имя Отчество

действующего(ей) на основании _____

приказа МОРИ, № 64 от 10.08.2007г.

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий Акт о том, что

в соответствии с пунктом 5.2. Приложения № 1 к государственному контракту

№_0173100007519000019

Исполнитель, по подписании между Исполнителем

и Получателем Акта о подключении социально – значимого объекта к сети передачи данных и начале

оказания услуг по передаче данных, передал, а Получатель принял на безвозмездное ответственное

хранение у Исполнителя на срок действия указанного государственного контракта следующее

оборудование узла доступа:

№	Наименование оборудования	Серийный номер	Кол-во
	ШКФ 15U		1
	Коммутатор 1G/FE из ТОРП	б/н	1
	ИБП 2кВт GXT4-200RT230	б/н	1
	SNMP карта к ИБП	б/н	1
	доп. Блок АКБ к ИБП GXT4-48Vatt	б/н	1
	автомат отключения, 16А		2
	Счетчик эл-энергии (однофазный)		1
	Сетевой фильтр, для крепления в стойку		1
	БЛК FT-SFP-LX-1,25-13-10-HU	б/н	2
	Кросс оптический 16 волокон	б/н	1
	Шнур SM-2,0-LC/UPS-LC/UPS 5m 9/125		2

От Исполнителя

От Получателя

Подпись

Подпись

**Акт
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Директор Ингушского филиала ПАО «Ростелеком» Хашегульгов Башир Мухарбекович, действующего (-ей) на основании доверенности от 06.07.2018 года №01/29/323-18, с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК" (далее – Представитель СЗО), в лице Директор Саутиев Султанрей Идрисович, действующего (-ей) на основании договора с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 31.12.2020 года № 0410/55.

(ВОЛС)

№ объекта	Субъект Российской Федерации	Тип населенного пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
828	Республика Ингушетия	Город	386304, РЕСП ИНГУШЕТИЯ, Г МАЛГОБЕК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 1	43,509645	44,590188	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК"	367014, г. Назрань, ул. Московская, 20, ХЕ-0/1/2

Дата начала оказания Услуги " 01 " января 2021 г.
Услуга по передаче данных оказана с " 01 " января 2021 г. по " " " 2021 г.
Услуга по передаче данных в период с " " " 2021 г. по " 30 " июня 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

От Исполнителя:

От Представителя СЗО:

Директор Ингушского филиала ПАО «Ростелеком»

Директор
ГБОУ СОШ № 6 Г.МАЛГОБЕК

Хашегульгов Башир Мухарбекович

Саутиев Султанрей Идрисович

(подпись)

(подпись)



" " 2021 г.



" " 2021 г.

АКТ № r006-s0014 (КОД объекта СКЗИ)

установки оборудования криптомаршрутизатора

« » апреля 2020 г

Местонахождение: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек"
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты

Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	№ CSP PID	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	«С-Терра Шлюз ST KC3» (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	ST202012416	4210906022-055	1

IP адрес КШ (WAN КШ)

Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.2 инструкции)	Выполнено	Да
Проверена доступность ip-адреса (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.6 инструкции).	Выполнено	Да

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ)

Под руководством (должность, ФИО) главного специалиста Отдела экспл. и поддержки систем информационной безопасности Кучер Алексея Викторовича

представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) монтажником,

Павлов Илья Владимирович
была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требований Нет_ (Да/Нет)

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель заказчика

Представитель исполнителя

Сироткин
(подпись)

Монтажник
(должность)

Павлов Илья Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Акт

о подключении социально значимого объекта к сети передачи данных и начале оказания услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «МегаФон» (далее Исполнитель), в лице Директора регионального отделения по республике Ингушетия Акиева Залимхана Руслановича, действующего на основании доверенности № 77 АГ 0405420 от 10.04.2019, с одной стороны, и от лица Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек", расположенного (-ой) по адресу Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 1, (далее – Получатель), в лице директора Саутиева Султангрея Идрисовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании приказа МОРК, № 64
от 10.08.2019 с другой стороны,

по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 25.06.2019г. №0173100007519000019_144316.

Узел доступа подключен ВОЛС линией связи.

Узел доступа (порт № 9, абонентские интерфейсы 1-6) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

Скорость подключения 100 (сто) Мбит/с по направлению к пользователю; 100 (сто) Мбит/с по направлению от пользователя (указывается при подключении волоконно-оптической линией связи),
время задержки IP-пакетов – 1 мс,
вариация времени задержки IP-пакетов – 0 мс,
потери IP-пакетов – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» ноября 2019 г.

от Исполнителя:

Директор регионального отделения
по республике Ингушетия

 / З.Р. Акиев /
(подпись) (И.О. фамилия)

М.П.

«21» 10 2019 г.

от Получателя:

Директор

 (должность)
/ С.И. Саутиев /
(подпись) (И.О. фамилия)

М.П.

«21» 10 2019 г.